(ബി) പ്രസ്തുത കുളത്തിന്റെ നവീകരണ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 12,00,000 രൂപയാണ് നീക്കി വച്ചിരുന്നത്. അതിൽ നാളിതുവരെ 1,26,030 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉദുമ കൊവ്വൽ, കൊപ്പൽ തീരപ്രദേശത്തെ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണം

149 (2704) ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ (ഉദുമ) : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉദുമ കൊവ്വൽ, കൊപ്പൽ തീരപ്രദേശത്തെ രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം തടയുന്നതിന് കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദുമ എം.എൽ.എ. നൽകിയ ഹർജിയിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ :

(ബി) എങ്കിൽ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉദുമ കൊവ്വൽ, കൊപ്പൽ തീരപ്രദേശത്തെ കടൽ തീരത്ത് കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനായി 296 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് XX-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി

150 (2705) ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കല്ലട ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ചിറക്കര ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയും അനുബന്ധ ജോലികളായ പരവൂർ, ഭൂതക്കുളം മേഖലയിലെ കനാൽ ജോലികളും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിലേക്കായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളായ ഇ.ആർ.എം. സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവോ ; വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly